



پیلسا موتور

پارسیان موتور سابق

تولید کننده انواع موتور ویبراتورهای تک فاز و سه فاز صنعتی

شرکت فنی مهندسی پیلسا موتور تولیدکننده انواع ویبراتور بدنه با ارائه ۱۲ ماه گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

موتور ویبره بدنه پیلسا ۱۰۰۰ دور ۸۰۰ کیلو ضربه



TYPE	Mechanical Features						مشخصات مکانیکی								Electrical Features					مشخصات الکتریکی		
	SPEED (rpm)	FORCE (Kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (Kw)	WEIGHT (Kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (Ψ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD									
MVP 800/10	3 PHASE	1000	800	8.14	1.0	0.75	80	50	220 380	2.2	0.78	Δ / Y	65-7	PG 16.0								
	1 PHASE	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---								

TYPE	Dimensional Features														مشخصات ابعادی (به میلی متر)		
	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله فکری دوپوش درپوش (D)	قطر درپوش (∅E)	فاصله کف تا مرکز درپوش (F)	طول درپوش (G)	فاصله فونی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (∅N)	فاصله فونی پایه ها (P)	شخامت فونی پایه ها (Q)	شخامت عرض پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)			
MVP 800/10	560	260	245	270	214	112	138	155	225	4x 20	320	X	40	35			

پاسخگویی ۲۴ ساعته

مشاوره فنی: ۰۹۳۹۲۹۹۳۶۶۴-۰۹۱۲۳۹۹۳۶۶۴

فروش: ۰۹۳۸۹۲۲۸۵۲۷-۰۹۱۲۹۲۲۸۵۲۵

آدرس وب سایت: <https://pilsamotor.ir>



پیلسا موتور

پارسیان موتور سابق

تولید کننده انواع موتور ویبراتورهای تک فاز و سه فاز صنعتی

شرکت فنی مهندسی پیلسا موتور تولیدکننده انواع ویبراتور بدنه با ارائه ۱۲ ماه گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

موتور ویبره بدنه پیلسا ۱۰۰۰ دور ۱۰۰۰ کیلو ضربه



TYPE	Mechanical Features						Electrical Features							
	SPEED (rpm)	FORCE (Kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (Kw)	WEIGHT (Kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (Ψ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD	
MVP 1000/10	3 PHASE	1000	1000	9.8	1.2	0.9	80	50	220 380	2.3	0.78	Δ / Y	65-7	PG 16.0
	1 PHASE	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

TYPE	Dimensional Features													
	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله فکری دوپوش درپوش (D)	قطر درپوش (∅E)	فاصله کف تا مرکز درپوش (F)	طول درپوش (G)	فاصله فونی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (∅N)	فاصله فونی پایه ها (P)	شخامت فونی پایه ها (Q)	شخامت عرضی پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)
MVP 1000/10	560	260	245	270	214	112	138	155	225	4x 20	320	X	40	35

پاسخگویی ۲۴ ساعته

مشاوره فنی: ۰۹۳۹۲۹۹۳۶۶۴-۰۹۱۲۳۹۹۳۶۶۴

فروش: ۰۹۳۸۹۲۲۸۵۲۷-۰۹۱۲۹۲۲۸۵۲۵

آدرس وب سایت: <https://pilsamotor.ir>



پیلسا موتور

پارسیان موتور سابق

تولید کننده انواع موتور ویبراتورها تک فاز و سه فاز صنعتی

شرکت فنی مهندسی پیلسا موتور تولیدکننده انواع ویبراتورها بدنه با ارائه ۱۲ ماه گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

موتور ویبره بدنه پیلسا ۱۰۰۰ دور ۱۲۰۰ کیلو ضربه



TYPE	Mechanical Features						Electrical Features							
	SPEED (rpm)	FORCE (Kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (Kw)	WEIGHT (Kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (Ψ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD	
MVP 1200/10	3 PHASE	1000	1200	11.76	1.3	1.0	80	50	220 380	2.5	0.78	Δ/Y	65-7	PG 16.0
	1 PHASE	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

TYPE	Dimensional Features													
	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله قطری دوپنج درپوش (D)	قطر درپوش (∅E)	فاصله کف تا مرکز درپوش (F)	طول درپوش (G)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (∅N)	فاصله طولی پایه ها (P)	شماخت طولی پایه ها (Q)	شماخت عرضی پایه ها (R)	گوشه پایه ها (S)
MVP 1200/10	560	260	245	270	214	112	138	155	225	4x 20	320	X	40	35

پاسخگویی ۲۴ ساعته

مشاوره فنی: ۰۹۳۹۲۹۹۳۶۶۴-۰۹۱۲۳۹۹۳۶۶۴

فروش: ۰۹۳۸۹۲۲۸۵۲۷-۰۹۱۲۹۲۲۸۵۲۵

آدرس وب سایت: <https://pilsamotor.ir>



پیلسا موتور

پارسیان موتور سابق

تولید کننده انواع موتور ویبراتورهای تک فاز و سه فاز صنعتی

شرکت فنی مهندسی پیلسا موتور تولیدکننده انواع ویبراتور بدنه با ارائه ۱۲ ماه گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

موتور ویبره بدنه پیلسا ۱۰۰۰ دور ۲۰۰۰ کیلو ضربه



TYPE	Mechanical Features						Electrical Features							
	SPEED (rpm)	FORCE (Kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (Kw)	WEIGHT (Kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (Φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD	
MVP 2000/10	3 PHASE	1000	2000	20.0	2.0	1.5	165	50	660 380	4.5	0.78	Δ/Y	65-7	PG 21.0
	1 PHASE	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

TYPE	Dimensional Features													
	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله افقی دویچ درپوش (D)	قطر درپوش (∅E)	فاصله کف تا مرکز درپوش (F)	طول درپوش (G)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (∅N)	فاصله طولی پایه ها (P)	شکافت طولی پایه ها (Q)	شکافت عرضی پایه ها (R)	گرفت پایه ها (S)
MVP 2000/10	650	360	310	375	300	295	195	180	280	4x26	336	X	80	49

پاسخگویی ۲۴ ساعته

مشاوره فنی: ۰۹۳۹۲۹۹۳۶۶۴-۰۹۱۲۳۹۹۳۶۶۴

فروش: ۰۹۳۸۹۲۲۸۵۲۷-۰۹۱۲۹۲۲۸۵۲۵

آدرس وب سایت: <https://pilsamotor.ir>



پیلسا موتور

پارسیان موتور سابق

تولید کننده انواع موتور ویبراتورهای تک فاز و سه فاز صنعتی

شرکت فنی مهندسی پیلسا موتور تولیدکننده انواع ویبراتور بدنه با ارائه ۱۲ ماه گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

موتور ویبره بدنه پیلسا ۱۰۰۰ دور ۲۶۰۰ کیلو ضربه



TYPE	Mechanical Features						مشخصات مکانیکی								Electrical Features					مشخصات الکتریکی		
	SPEED (rpm)	FORCE (Kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (Kw)	WEIGHT (Kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (Φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD									
MVP 2600/10	3 PHASE	1000	2600	26.0	2.6	2.0	185	50	660 380	5.0	0.78	Δ/Y	65-7	PG 21.0								
	1 PHASE	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----								

TYPE	Dimensional Features														مشخصات ابعادی (به میلی متر)		
	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله قطری دویچ درپوش (D)	قطر درپوش (∅E)	فاصله کف تا مرکز درپوش (F)	طول درپوش (G)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (∅N)	فاصله طولی پایه ها (P)	شکلات طولی پایه ها (Q)	شکلات عرضی پایه ها (R)	گولت پایه ها (S)			
MVP 2600/10	680	360	310	375	300	295	195	180	280	4x26	336	X	80	49			

5

پاسخگویی ۲۴ ساعته

مشاوره فنی: ۰۹۳۹۲۹۹۳۶۶۴-۰۹۱۲۳۹۹۳۶۶۴

فروش: ۰۹۳۸۹۲۲۸۵۲۷-۰۹۱۲۹۲۲۸۵۲۵

آدرس وب سایت: <https://pilsamotor.ir>



پیلسا موتور

پارسیان موتور سابق

تولید کننده انواع موتور ویبراتورها تک فاز و سه فاز صنعتی

شرکت فنی مهندسی پیلسا موتور تولیدکننده انواع ویبراتورها بدنه با ارائه ۱۲ ماه گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

موتور ویبره بدنه پیلسا ۱۰۰۰ دور ۳۰۰۰ کیلو ضربه



TYPE	Mechanical Features						مشخصات مکانیکی								Electrical Features					مشخصات الکتریکی		
	SPEED (rpm)	FORCE (Kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (Kw)	WEIGHT (Kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (Φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD									
MVP 3000/10	3 PHASE	1000	3000	30.0	2.9	2.2	185	50	660 380	5.5	0.78	Δ/Y	65-7	PG 21.0								
	1 PHASE	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----								

TYPE	Dimensional Features														مشخصات ابعادی (به میلی متر)		
	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله قطری دویچ درپوش (D)	قطر درپوش (∅E)	فاصله کف تا مرکز درپوش (F)	طول درپوش (G)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (∅N)	فاصله طولی پایه ها (P)	شکلات طولی پایه ها (Q)	شکلات عرضی پایه ها (R)	گولت پایه ها (S)			
MVP 3000/10	680	360	310	375	300	295	195	180	280	4x26	336	X	80	49			

پاسخگویی ۲۴ ساعته

مشاوره فنی: ۰۹۳۹۲۹۹۳۶۶۴-۰۹۱۲۳۹۹۳۶۶۴

فروش: ۰۹۳۸۹۲۲۸۵۲۷-۰۹۱۲۹۲۲۸۵۲۵

آدرس وب سایت: <https://pilsamotor.ir>